FOGLIO LED FLESSIBILE IP20 BACKLIGHT

480x240mm - Ideale per la retroilluminazione



















CODICE	PARAMETRI BAS	AMETRI BASE				
	Misure	Unità di Taglio	Input Volt	Watt nominal		
AV6178NIAA	480x240x1mm	Ogni chip 20x20mm	24VDC	10W		
AV6045WIAA	480x240x1mm	Ogni chip 20x20mm	24VDC	10W		
AV6123NIAA	480x240x1mm	Ogni chip 20x20mm	24VDC	30W		
AV6047WIAA	480x240x1mm	Ogni chip 20x20mm	24VDC	30W		

	PARAMETRI FOTOMETRICI							
	CRI	Colore Luce		Lumen nominali	Max. Fogli collegabili	IP		
	≥80	4000K		1190LM/Foglio	23pz	IP20		
	≥80	2700K	<u> </u>	1190LM/Foglio	23pz	IP20		
	≥80	4000K		3450LM/Foglio	7pz	IP20		
	≥80	2700K		3450LM/Foglio	7pz	IP20		

unit: mm [in.]








Unit: mm [in.]


1 [0.04]


2011C 11111 [11.]




Possibilità di creare varie forme:











Forma ad "L"

Forma a "S"

Forma quadrata

Forma a croce

Linea retta





